Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

ENVASADO AL VACÍO

Soluciones de envasado al vacío,
termosellado y retractilado



ENVASADORAS AL VACÍO MANUALES

SOBREMESA

Equipos compactos para obrador, punto de venta y cocina profesional. Programador digital con control de vacío por tiempo (modelos C) o por sensor y programas seleccionables (modelos TD), con inyección de gas en las versiones TD.



EVT-28
Cámara 916 × 432 × 180 mm
2 barras de 420 mm o 1 de 830 + 1 de 420
Bomba 2 × 20 o 2 × 21 m³/h

Gran formato de sobremesa



EVT-14
Cámara 300 × 320 × 120 mm
Barra de soldadura 290 mm
Bomba 8 m³/h



EVT-7-C / TD
Cámara 430 × 440 × 190 mm
Barra de soldadura 420 mm
Bomba 20 o 21 m³/h



EVT-7-C ColorTec
Cámara 430 × 440 × 190 mm
Barra de soldadura 420 mm
Bomba 20 o 21 m³/h · color a elegir



EVT-10-C / TD
Cámara 530 × 432 × 205 mm
1 o 2 barras de 420 mm
Bomba 20 o 21 m³/h

CAMPANA SIMPLE



EV-15
Cámara 530 × 432 × 205 mm
1 o 2 barras de 420 mm
Bomba 20, 21 o 40 m³/h



EV-13
Cámara 795 × 535 × 200 mm
Diversas configuraciones de barras
Bomba 63 o 100 m³/h



EV-25
Cámara 1118 × 715 × 218 mm
Diversas configuraciones de barras
Bomba 100 o 150 m³/h




EV-29
Cámara 1180 × 725 × 220 mm
Diversas configuraciones de barras
Bomba 100 o 150 m³/h


DOBLE CAMPANA MANUAL



EVD-22
2 × cámara 640 × 615 × 195 mm
2 barras de 520 mm por campana
Bomba 100 m³/h



EVD-16
2 × cámara 820 × 825 × 225 mm
2 barras de 720 mm por campana
Bomba 150 o 250 m³/h



EVD-19
2 × cámara 955 × 895 × 250 mm
2 barras de soldadura en cada campana
2 versiones
Opción de tapa automática
Bomba 250 m³/h



EVD-19-11
2 × cámara 1255 × 925 × 245 mm
2 barras de soldadura en cada campana
2 versiones
Bomba 300 m³/h

DE CAMPANA AUTOMÁTICAS

Carga y descarga automatizadas para grandes producciones. Todas sincronizables con tanque de retractilado y secador.

ENVASAR, TERMOSELLAR Y RETRACTILAR. TODA LA LÍNEA, UNA SOLA MARCA.



EVA-9-11

Cámara 1175 × 665 × 300 mm
Diversas configuraciones de barras
Descarga automática
Bomba 250 m³/h (opcional 300)



EVD-A-20

2 × cámara 955 × 800 × 250 mm
2 barras de 830 mm por campana
Descarga automática
Bomba 250 m³/h



EVC-26 / EVC-27

EVC-26: cámara 1020 × 1145 × 305 mm
EVC-27: cámara 1175 × 760 × 305 mm
4 barras de soldadura de 1000 mm
Carga y descarga automática
Bomba 1 × 250 o 2 × 250 m³/h



EVC-A-30 / A-32

Cámara 1105 × 460 × 80/120/150 mm
Barra de soldadura 1050 mm
Carga y descarga automática
Bomba 100 (A-30) o 200 (A-32) m³/h

TERMOSELLADORAS

Envases preformados · MAP y skin



TSM-50 / COMBI

Manual
MAP (TSM-50) o MAP y SKIN (COMBI)
Envase máx. 325 × 260 × 120 mm
Moldes de 1, 2 o 4 cavidades o especial
Bomba 21 o 25 m³/h · COMBI 60



TSB-100 / TSB-A-100

Cajón manual (100) o semiautomático (A-100)
MAP
Envase máx. 265 × 405 × 110 mm
Moldes de 1, 2 o 4 cavidades
Bomba 40 m³/h · A-100 63 m³/h



TSB-A-100 SKIN

Semiautomática
MAP y efecto SKIN (cambiando el molde)
Envase máx. 265 × 405 × 110 mm
Moldes de 1, 2 o 4 cavidades
Bomba 40 m³/h



TSB-AC-70 / 175

Automática
MAP
Zona de carga de bandejas:
2 estaciones (700 mm) o 5 (1750 mm)
Bomba 100 m³/h

RETRACTILADO Y SECADO

Acabado de la bolsa



RET-2 / RET-2-80

Manual · calefacción eléctrica
Dimensiones útiles 700 o 800 × 380 × 210 mm
Capacidad de agua 75 / 85 L
Programador analógico · tiempo y °C



RET-A-4

Automático · calefacción eléctrica y vapor
Dimensiones útiles 870 × 440 × 285 mm
Capacidad de agua 200 L
Programador digital · 30 programas



RET-A-4-11

Automático · calefacción eléctrica y vapor
Dimensiones útiles 1270 × 945 × 1390 mm
Capacidad de agua 300 L
Programador digital · 30 programas



TSA-2

Secador de bolsas en continuo
Automático · programador analógico
Dimensiones útiles 524 × 1055 × 250 mm

LÍNEAS AUTOMÁTICAS Y SERVICIO

LÍNEA 1	**EVC-26 / EVC-27 ■ RET-A-4 / RET-A-4-11 ■ TSA-2**	Envasar ■ Retractilar ■ Secar
LÍNEA 2	**EVA-9-11 ■ RET-A-4 / RET-A-4-11 ■ TSA-2**	Envasar ■ Retractilar ■ Secar
LÍNEA 3	**EVD-A-20 ■ RET-A-4 / RET-A-4-11 ■ TSA-2**	Envasar ■ Retractilar ■ Secar

Todas las envasadoras automáticas se pueden sincronizar mediante una cinta transportadora. ¡Consúltenos su proyecto!

SERVICIO TÉCNICO Y RECAMBIOS

- Recambios originales directos de fábrica
- Asistencia técnica propia y red de distribuidores con SAT
- Mantenimiento preventivo y formación

PROGRAMADOR DIGITAL

- Nuevo programador digital en toda la gama de campana
- Lanzamiento previsto: 1.er semestre de 2027
- Control de vacío por tiempo (modelos C) o sensor (TD)
- 30 programas seleccionables por producto (TD)

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

- Carro-mesa inox para envasadoras de sobremesa
- Embolsadoras para loncheados y piezas de carne
- Cinta transportadora CT-3000/400
- Bolsas de vacío y retráctiles, bandejas y film

MERCADOS A LOS QUE DAMOS RESPUESTA

Industria cárnica · **Industria pesquera** · **Industria láctea** · **Industria hortofrutícola** · **Industria IV y V gama** · **Industria confitera** · **Sector Horeca** · **Non-Food**

POR QUÉ TECNOTRIP

Tecnotrip es un proyecto familiar que diseña y fabrica en Terrassa desde 1983. La seriedad, la calidad, el compromiso y la cercanía con clientes y colaboradores nos han convertido en un referente del sector.

01 **Diseñamos y fabricamos en Terrassa. Somos pioneros en soluciones al vacío**

Fabricamos el grueso de la gama de envasado al vacío y seleccionamos los equipos complementarios que completan la línea.

02 **Gama completa en una sola marca**

De la sobremesa a la línea automática con retractilado y secado.



Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

Tecnotrip, S.A.

Carrer de l'Alguer, 22 · Pol. Ind. Nord · 08226 Terrassa (Barcelona) · Spain
+34 937 356 969 · +34 695 781 799 · tecnotrip@tecnotrip.com · tecnotrip.com